



L'ARTE DEL VAPORE

KATALOG FÜR INDUSTRIE & GEWERBE

WWW.TECNOVAP.IT





EDELSTAHL LINE



HALTERUNG FÜR VERLÄNGERUNGSRÖHRE, SCHLAUCH- UND ZUBEHÖRHALTERUNG



Standard inklusive bei folgenden Modellen:
: STEAM POWER - STEAM BOX INDUSTRIAL - STEAM BOX PRO



HALTERUNG FÜR VERLÄNGERUNGSRÖHRE, SCHLAUCHHALTERUNG



Standard inklusive bei folgenden Modellen: STEAM BOX MINI



HALTERUNG FÜR VERLÄNGERUNGSRÖHRE, SCHLAUCHHALTERUNG, HALTERUNG FÜR DAMPFMOP, KABELHALTERUNG



Standard inklusive bei folgenden Modellen: CARMEN PLUS INOX - CARMEN MINI INOX



Trolley Arena:

- KABELHALTERUNG
- HALTERUNG FÜR VERLÄNGERUNGSRÖHRE



Trolley Arena Plus:

- KABELHALTERUNG, HALTERUNG FÜR
VERLÄNGERUNGSRÖHRE - SCHLAUCHHALTERUNG
HALTERUNG FÜR DAMPFMOP



DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit Edelstahlrohrrahmen mit Schutzgrad IPX5, automatischem Befüllsystem (kontinuierlicher Dampf), Druckregulierung von 1 bis 10bar, Reinigungsmittelinjektion und direktem Anschluss an das Wassernetz.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung.

Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten	
Motor kW	4
Fördermenge L/min	13
bar	0 - 150


Technische Daten			
Karosserie			
Edelstahl AISI 304 BA			
Dampfkessel			
Edelstahl AISI 304			
mit austauschbarem Heizelement			
Spannung			
V-Hz			
3~400-50/60			
Dampfkesselleistung			
kW			
10,8	14,4	18	
21,6	28,8	36	
Maximalleistung			
kW			
14,8	18,4	21,2	
21,6	32,8	40	



Technische Daten		
Dampfkesselvolumen		
L		
13		
		
bar		
von 1 bis 10 bar		
	H ₂ O Tank	
L		DET
14		14
		
DAMPF		
g/min		
291	388	485
582	776	970
Kg/h		
17,5	23	29,1
35	46,5	58
		
°C		
6bar	165	10bar 183
		
°C		
DET		
90 - 160		
		
Kg	m	cm
141	8	120x80x130

PREISE GENERATOREN

10,8 kW 6H06P00	14,4 kW 6H05P00	18 kW 6H04P00	21,6 kW 6H03P00	28,8 kW 6H02P00	36 kW 6H01P00
€ 11.815,00	€ 12.833,00	€ 13.862,00	€ 14.455,00	€ 17.147,00	€ 19.825,00



von 7,2 kW bis 21,6 kW

6H03P0M

€ 15.702,00

von 10,8 kW bis 36 kW

6H01P0M

€ 21.071,00

GEYSER 2 10 - 150bar - WATER/STEAM

	Schlauchs		
	5m	GE2H050	€ 993,00
	8m	GE2H080	€ 1.194,00
	10m	GE2H100	€ 1.327,00
	15m	GE2H150	€ 1.666,00

	Lances		
	800mm	7200121	€103,00
	1200mm	7200131	€ 147,00

	Steam nozzles		
	7,2kW: Ø 2 mm	UG71312	€ 8,40 ●
	10,8 kW: Ø2,5 mm	UG71311	
	14,4 kW: Ø2,9 mm	UG71411	
	21,6kW: Ø3,4 mm	UG71511	
	28,8kW: Ø3,75 mm	UG71611	
36kW: Ø4 mm	UG71711		

Water nozzles		
4 kW:	UG71212	€ 12,80 ●

	Diffusor 8cm for lance		
	7200122	€ 90,00	

	400mm lance w/brush connection		
	7200112	€ 265,00	

	Edelstahl Ø35mm		
	7203512	€ 70,00	

	Nylon Ø35mm		
	7203522	€ 67,00	

	Brass Ø35mm		
	7203532	€ 70,00	

	Edelstahl 60x60mm		
	7206612	€ 116,00	

	Nylon 60x60mm		
	7206622	€ 114,00	

	Brass 60x60mm		
	7206632	€ 116,00	

	Edelstahl 100x60mm		
	7210612	€ 187,00	

	Nylon 100x60mm		
	7210622	€ 183,00	

	Brass 100x60mm		
	7210632	€ 187,00	

 Water softener cartridge with resins for medium water consumption FL00009 € 110,00*	
--	--

 Water softener with automatic regeneration of resins through sodium chlorite for high water consumption FL00008 € 426,00*	
--	--

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit Edelstahlrohrahmen mit Schutzgrad IPX5, automatischem Befüllsystem (kontinuierlicher Dampf), Druckregulierung von 1 bis 10bar, Reinigungsmittelinjektion, dreiphasiger integrierter Nass & Trockensauger ausgestattet mit Drehstrom-Asynchronmotor mit Seitenkanalverdichter, direkter Wasseranschluss.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung.

Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten		
Motor kW 4		
Fördermenge L/min 13	bar 0 - 150	
Technische Daten		
Karosserie EDELSTAHL AISI 304 BA		
Dampfkessel EDELSTAHL AISI 304 mit austauschbarem Heizelement		
Spannung V-Hz 3~400-50/60		
Dampfkesselleistung kW		
10,8	14,4	18
21,6	28,8	36
Maximalleistung kW		
17,8	18,4	21
21,6	35,8	39,4
Dampfkesselvolumen L 13		



Technische Daten								
 von 1 bis 10 bar bar								
 H₂O Tank 14	 DET Tank 14							
 STEAM g/min <table><tr><td>291</td><td>388</td><td>485</td></tr><tr><td>582</td><td>776</td><td>970</td></tr></table>			291	388	485	582	776	970
291	388	485						
582	776	970						
Kg/h <table><tr><td>17,5</td><td>23</td><td>29,1</td></tr><tr><td>35</td><td>46,5</td><td>58</td></tr></table>			17,5	23	29,1	35	46,5	58
17,5	23	29,1						
35	46,5	58						
 °C 6bar 165 10bar 183								
 °C DET 90 - 160								
Saugerleistung kW 3	Saugbehälter Kapazität L 14 43							
Luftstrom m3/h 320	Unterdruck mm 3200							
 Kg 180	 V 8	 cm 120x80x130						

PREISE GENERATOREN

	10,8 kW 6H06000	14,4 kW 6H05000	18 kW 6H04000	21,6 kW 6H03000	28,8 kW 6H02000	36 kW 6H01000
14 l	€ 14.899,00	€ 15.917,00	€ 16.946,00	€ 17.540,00	€ 20.232,00	€ 22.909,00
	6H06100	6H05100	6H04100	6H03100	6H02100	6H01100
43 l	€ 14.940,00	€ 15.958,00	€ 16.987,00	€ 17.581,00	€ 20.273,00	€ 22.950,00

		von 7,2 kW bis 21,6 kW		von 10,8 kW bis 36 kW	
	14 l	6H0300M	€ 18.786,00	6H0100M	€ 24.156,00
	43 l	6H0310M	€ 18.827,00	6H0110M	€ 24.196,00

RADAMES 10bar - STEAM/VACUUM

				Schlauchs	
4m	RW04BG6	€ 742,00			
8m	RW08BG6	€ 998,00			
12m	RW12BG6	€ 1.252,00			

		Steam/vac turbo lance	
10,8 kW: Ø2,5 mm	71072G4		
14,4 kW: Ø2,9 mm	71073G2		
21,6kW: Ø3,4 mm	71074G2		
28,8kW: Ø3,75 mm	71075G2		
36kW: Ø4 mm	71076G2		
		€ 81,00	

KIT - cod. KRAT00 € 326,00							
							
Extension tube - 2pcs		Floor tool		Squeegee/squeegee insert 375mm		Squeegee/brush insert 375mm - 2pcs	
71030G4	€ 65,00 each	71040G4V1	€ 121,00	510410	€ 24,50	510420	€ 24,50 each

							
Brass brush Ø 28		Edelstahl brush Ø 28		Edelstahl brush Ø 60		Steel wool pad	
120717	€ 6,00	120709	€ 6,00	120727	€ 8,20	120712	€ 4,50

			
Steam/vac industrial brush L530		Edelstahl upholstery tool	
7104005	€ 335,00	61002A2V1	€ 157,00 ●

GEYSER 2 10 - 150bar - WATER/STEAM

				Schlauchs	
5m	GE2H050	€ 993,00			
8m	GE2H080	€ 1.194,00			
10m	GE2H100	€ 1.327,00			
15m	GE2H150	€ 1.666,00			

		Lances	
800mm	7200121	€103,00	
1200mm	7200131	€ 147,00	

		Steam nozzles	
7,2kW: Ø 2 mm	UG71312		
10,8 kW: Ø2,5 mm	UG71311		
14,4 kW: Ø2,9 mm	UG71411		
21,6kW: Ø3,4 mm	UG71511		
28,8kW: Ø3,75 mm	UG71611		
36kW: Ø4 mm	UG71711		
		€ 8,40 ●	

			
Diffuser 8cm for lance		400mm lance w/brush connection	
7200122	€ 90,00	7200112	€ 265,00

Water nozzles		
4 kW:	UG71212	€ 12,80 ●

					
Edelstahl Ø35mm		Nylon Ø35mm		Brass Ø35mm	
7203512	€ 70,00	7203522	€ 67,00	7203532	€ 70,00

					
Edelstahl 60x60mm		Nylon 60x60mm		Brass 60x60mm	
7206612	€ 116,00	7206622	€ 114,00	7206632	€ 116,00

					
Edelstahl 100x60mm		Nylon 100x60mm		Brass 100x60mm	
7210612	€ 187,00	7210622	€ 183,00	7210632	€ 187,00

			
Water softener cartridge with resins for medium water consumption			
FL00009		€ 110,00*	

			
Water softener with automatic regeneration of resins through sodium chlorite for high water consumption			
FL00008		€ 426,00*	

* Net price. No discounts applicable.

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit Edelstahlrohrrahmen mit Schutzgrad IPX5, automatischem Befüllsystem (kontinuierlicher Dampf), Druckregulierung von 1 bis 10bar, Reinigungsmittelinjektion, dreiphasiger integrierter Nass & Trockensauger ausgestattet mit Drehstrom-Asynchronmotor mit Seitenkanalverdichter, direkter Wasseranschluss.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung.

Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten		
Karosserie		
Edelstahl AISI 304 BA		
Dampfkessel		
Edelstahl AISI 304		
mit austauschbarem Heizelement		
Spannung		
V-Hz		
3~400-50/60		
Dampfkesselleistung		
kW		
10,8	14,4	18
21,6	28,8	36
Maximalleistung		
kW		
10,8	17,4	21
21,6	31,8	39
Dampfkesselvolumen		
L		
13		
bar		
von 1 bis 10 bar		



Technische Daten		
	H ₂ O Tank	
14		14
g/min		
291	388	485
582	776	970
Kg/h		
17,5	23	29,1
35	46,5	58
°C		
6bar	165	10bar 183
°C		
DET		
90 - 160		
Saugerleistung		Saugbehälter Kapazität
kW		L
3		14 43
Luftstrom m ³ /h		Unterdruck mm
320		3200
Kg	m	cm
151	8	120x80x130

PREISE GENERATOREN

	10,8 kW	14,4 kW	18 kW	21,6 kW	28,8 kW	36 kW
14 l	6H06T00 € 11.630,00	6H05T00 € 12.648,00	6H04T00 € 13.677,00	6H03T00 € 14.271,00	6H02T00 € 16.963,00	6H01T00 € 19.640,00
43 l	6H06F00 € 11.671,00	6H05F00 € 12.689,00	6H04F00 € 13.718,00	6H03F00 € 14.312,00	6H02F00 € 17.003,00	6H01F00 € 19.681,00

		von 7,2 kW bis 21,6 kW		von 10,8 kW bis 36 kW	
	14 l	6H03T0M	€ 15.517,00	6H01T0M	€ 20.886,00
	43 l	6H03F0M	€ 15.558,00	6H01F0M	€ 20.927,00

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs			Lances			Nozzles		
	5m	GE1H050	€ 711,00	100mm	7100011	€ 55,00	10,8 kW: Ø2,5 mm	UG71311	
	8m	GE1H080	€ 855,00	400mm	7100111	€ 75,00	14,4 kW: Ø2,9 mm	UG71411	
	10m	GE1H100	€ 949,00	800mm	7100121	€ 92,00	21,6kW: Ø3,4 mm	UG71511	€ 8,40 ●
	15m	GE1H150	€ 1.189,00	1200mm	7100131	€ 134,00	28,8kW: Ø3,75 mm	UG71611	
							36kW: Ø4 mm	UG71711	

	Steam brush w/bristles:				Window cleaner with diffuser:		
	250mm	7000252V1	€ 332,00		250mm	7002512	€ 187,00
	350mm	7000352V1	€ 354,00		350mm	7003512	€ 207,00
	450mm	7000452V1	€ 374,00		450mm	7004512	€ 227,00

	Flat nozzle 1cm				Edelstahl flat nozzle w/scraper		
	UG00052		€ 15,40		7000012		€ 90,00
	Edelstahl brush T50				Edelstahl floor scrubber brush		
	1207003		€ 22,20		1200002		€ 120,00

RADAMES 10bar - STEAM/VACUUM

	Schlauchs		KIT - cod. KRAT00 € 326,00				
	4m	RW04BG6	€ 742,00				
	8m	RW08BG6	€ 998,00				
	12m	RW12BG6	€ 1.252,00				

	Steam/vac turbo lance			Brass brush Ø 28			Edelstahl brush Ø 28			Edelstahl brush Ø 60			Steel wool pad	
	10,8 kW: Ø2,5 mm	71072G4		120717	€ 6,00		120709	€ 6,00		120727	€ 8,20		120712	€ 4,50
	14,4 kW: Ø2,9 mm	71073G2												
	21,6kW: Ø3,4 mm	71074G2												
	28,8kW: Ø3,75 mm	71075G2												
	36kW: Ø4 mm	71076G2												

€ 81,00		Edelstahl upholstery tool	
		61002A2V1	€ 157,00 ●

* Net price. No discounts applicable.

Dreiphasiger Dampfgenerator mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, mit Edelstahl - Karosserie, IPX5 Schutz, automatischem Befüllsystem, Absaugung, Reinigungsmittelinjektion, direkter Wasseranschluss, Niederspannung auf Bedienungstafel. **Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung.** **Heißwasserinjektion serienmäßig.**

Technische Daten

Karosserie
EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel
EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung
V-Hz
3~400-50/60

Dampfkesselleistung
kW

10,8 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 36

Maximalleistung*
kW

11 | 17,8 | 22 | 32,2 | 39,4

Dampfkesselvolumen

11 | 12 | 13
10,8 - 14,4 kW | 21,6 kW | 28,8 - 36 kW



bar
10



H₂O
Tank

20



DET
Tank

20



Technische Daten



STEAM

g/min

291 | 388 | 582 | 776 | 970

Kg/h

17,5 | 23 | 35 | 46,5 | 58



183



90 - 160

Saugerleistung

kW

3

Saugbehälter Kapazität

L

50

Luftstrom

m³/h

320

Unterdruck

mm

3200



176



8



115x65x125

Stückzahl/Palette

n°

1

PREISE GENERATOREN

10,8 kW	5H05110	14,4 kW	5H04110	21,6 kW	5H03110	28,8 kW	5H02110	36 kW	5H01110
€ 7.990,00		€ 8.950,00		€ 10.480,00		€ 12.990,00		€ 15.490,00	

PREIS SAUGER (DREIPHASIG - 3kW)

ASP900C

€ 2.950,00 ●

* bei eingeschaltetem Sauger reduziert sich die Kesselleistung um 3,6 kW bei den Modellen 10,8 kW und 21,6 kW

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs		
	5m	GE1H050	€ 711,00
	8m	GE1H080	€ 855,00
	10m	GE1H100	€ 949,00
	15m	GE1H150	€ 1.189,00

	Lances		
	100mm	7100011	€ 55,00
	400mm	7100111	€ 75,00
	800mm	7100121	€ 92,00
	1200mm	7100131	€ 134,00

	Nozzles		
	10,8 kW: Ø2,5 mm	UG71311	€ 8,40 ●
	14,4 kW: Ø2,9 mm	UG71411	
	21,6kW: Ø3,4 mm	UG71511	
	28,8kW: Ø3,75 mm	UG71611	
36kW: Ø4 mm	UG71711		

	Steam brush w/bristles:		
	250mm	7000252V1	€ 332,00
	350mm	7000352V1	€ 354,00
	450mm	7000452V1	€ 374,00

	Window cleaner with diffuser:		
	250mm	7002512	€ 187,00
	350mm	7003512	€ 207,00
	450mm	7004512	€ 227,00

	Flat nozzle 1cm	
	UG00052	€ 15,40

	Edelstahl brush T50	
	1207003	€ 22,20

	Edelstahl flat nozzle w/scraper	
	7000012	€ 90,00

	Edelstahl floor scrubber brush	
	1200002	€ 120,00

RADAMES 10bar - STEAM/VACUUM

			Schlauchs		
4m	RW04BT3	€ 742,00	 Extension tube - 2pcs 71030G4 € 65,00 each		
8m	RW08BT3	€ 998,00			
12m	RW12BT3	€ 1.252,00			

			KIT - cod. KRAT00 € 326,00		
Steam/vac turbo lance			 Floor tool 71040G4V1 € 121,00		
10,8 kW: Ø2,5 mm 71072G4			 Squeegee/squeegee insert 375mm 510410 € 24,50		
14,4 kW: Ø2,9 mm 71073G2			 Squeegee/brush insert 375mm - 2pcs 510420 € 24,50 each		
21,6kW: Ø3,4 mm 71074G2					
28,8kW: Ø3,75 mm 71075G2					
36kW: Ø4 mm 71076G2					

											
Brass brush Ø 28 120717 € 6,00			Edelstahl brush Ø 28 120709 € 6,00			Edelstahl brush Ø 60 120727 € 8,20			Steel wool pad 120712 € 4,50		

					
Steam/vac industrial brush L530 7104005 € 335,00			Edelstahl upholstery tool 61002A2V1 € 157,00		

	Detergent Vapo Clean 5 l				Water softener cartridge with resins for medium water consumption				Water softener with automatic regeneration of resins through sodium chlorite for high water consumption		
	LQ80075	€ 33,40 ●			FL00009	€ 110,00*			FL00008	€ 426,00*	

	Detergent Vapo Food 5 l											
	LQ80065	€ 37,60 ●										

* Net price. No discounts applicable.

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit automatischem Auffüllsystem mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, Edelstahl - Karosserie, IPX5 Schutz, 165W Pumpenmotoren, Reinigungsmittelinjektion, dreiphasiger integrierter Nass & Trockensauger ausgestattet mit Drehstrom-Asynchronmotor mit Seitenkanalverdichter, direkter Wasseranschluss.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung. Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten

Karosserie
EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel
EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung
V-Hz
3~400-50/60

Dampfkesselleistung
kW

10,8 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 36

Maximalleistung
kW

11 | 17 | 21,8 | 31,4 | 38,6

Dampfkesselvolumen

L
11 - 12 - 13



bar
10



H₂O
Tank

20



DET
Tank

20



Technische Daten



STEAM

g/min

291 | 388 | 582 | 776 | 970

Kg/h

17,5 | 23 | 35 | 46,5 | 58



183



90 - 160

Saugerleistung

kW
2,4

Saugbehälter Kapazität

L
25

Luftstrom
m³/h

320

Unterdruck

mm
3200



113



8



115x65x125

Stückzahl/Palette

n°
1

PREISE GENERATOREN

10,8 kW | 5H05F10

14,4 kW | -

21,6 kW | 5H03F10

28,8 kW | -

36 kW | -


€ **7.980,00**

€ **8.950,00**

€ **10.480,00**

€ **12.990,00**

€ **15.490,00**



PREISE GENERATOREN von 7,2 kW bis 21,6 kW

5H03F1M

€ **11.550,00**

PREISE GENERATOREN von 10,8 kW bis 36 kW

5H01F1M

€ **16.790,00**

PREIS SAUGER - 2 kW

ASP241C

€ **820,00**

**ASP242C
with drain hose**

€ **890,00**

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs			Lances			Nozzles		
	5m	GE1H050	€ 711,00	100mm	7100011	€ 55,00	10,8 kW: Ø2,5 mm	UG71311	€ 8,40 ●
	8m	GE1H080	€ 855,00	400mm	7100111	€ 75,00	14,4 kW: Ø2,9 mm	UG71411	
	10m	GE1H100	€ 949,00	800mm	7100121	€ 92,00	21,6kW: Ø3,4 mm	UG71511	
	15m	GE1H150	€ 1.189,00	1200mm	7100131	€ 134,00	28,8kW: Ø3,75 mm	UG71611	
							36kW: Ø4 mm	UG71711	

	Steam brush w/bristles:				Window cleaner with diffuser:		
	250mm	7000252V1	€ 332,00		250mm	7002512	€ 187,00
	350mm	7000352V1	€ 354,00		350mm	7003512	€ 207,00
	450mm	7000452V1	€ 374,00		450mm	7004512	€ 227,00

	Flat nozzle 1cm				Edelstahl flat nozzle w/scraper		
	UG00052		€ 15,40		7000012		€ 90,00
	Edelstahl brush T50				Edelstahl floor scrubber brush		
	1207003		€ 22,20		1200002		€ 120,00

RADAMES 10bar - STEAM/VACUUM

			Schlauchs		KIT - cod. KRAT00 € 326,00					
4m	RW04BT3	€ 742,00								
8m	RW08BT3	€ 998,00								
12m	RW12BT3	€ 1.252,00								

			Steam/vac turbo lance		Brass brush Ø 28		Edelstahl brush Ø 28		Edelstahl brush Ø 60		Steel wool pad	
10,8 kW: Ø2,5 mm	71072G4	€ 81,00	120717	€ 6,00	120709	€ 6,00	120727	€ 8,20	120712	€ 4,50		
14,4 kW: Ø2,9 mm	71073G2											
21,6kW: Ø3,4 mm	71074G2											
28,8kW: Ø3,75 mm	71075G2											
36kW: Ø4 mm	71076G2											

			Steam/vac industrial brush L530					Edelstahl upholstery tool	
7104005	€ 335,00		61002A2V1	€ 157,00 ●					

* Net price. No discounts applicable.

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit automatischem Auffüllsystem mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, Edelstahl - Karosserie, IPX5 Schutz, 165W Pumpenmotoren, Reinigungsmittelinjektion, dreiphasiger integrierter Nass & Trockensauger ausgestattet mit Drehstrom-Asynchronmotor mit Seitenkanalverdichter, direkter Wasseranschluss.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung. Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten		
Karosserie EDELSTAHL AISI 304 BA		
Dampfkessel EDELSTAHL AISI 304 mit austauschbarem Heizelement		
Spannung V-Hz 3~400-50/60		
Dampfkesselleistung kW 10 14,4 20,75		
Maximalleistung kW 11,1 15,8 22,15		
Dampfkesselvolumen L 11 - 12		
 bar 10		
 H ₂ O Tank 20		
 DET Tank 20		



Technische Daten		
STEAM g/min 291 388 564		
Kg/h 17,5 23 33,8		
°C 183		
°C DET 90 - 160		
Saugerleistung kW 1		
Saugbehälter Kapazität L 7,5 - 14		
Luftstrom m ³ /h 200		
Unterdruck mm 2200		
Kg 113	m 8	cm 115x65x125
Stückzahl/Palette n° 1		

PREISE GENERATOREN - Saugbehälter Kapazität 7,5 l

10 kW	5H05T10	14,4 kW	5H04T10	20,75 kW	5H03T10
€ 9.990,00		€ 10.950,00		€ 12.490,00	

PREISE GENERATOREN - Saugbehälter Kapazität 14 l, mit Radames Special Schlauch zu benutzen

10 kW	5H05L10	14,4 kW	-	20,75 kW	-
€ 10.070,00		€ 11.030,00		€ 12.570,00	

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs		
	5m	GE1H050	€ 711,00
	8m	GE1H080	€ 855,00
	10m	GE1H100	€ 949,00
	15m	GE1H150	€ 1.189,00

	Lances		
	100mm	7100011	€ 55,00
	400mm	7100111	€ 75,00
	800mm	7100121	€ 92,00
	1200mm	7100131	€ 134,00

	Nozzles		
	10 kW: Ø2,5 mm	UG71311	€ 8,40 ●
	14,4 kW: Ø2,9 mm	UG71411	
	20,75kW: Ø3,4 mm	UG71511	

	Steam brush w/bristles:		
	250mm	7000252V1	€ 332,00
	350mm	7000352V1	€ 354,00
	450mm	7000452V1	€ 374,00

	Window cleaner with diffuser:		
	250mm	7002512	€ 187,00
	350mm	7003512	€ 207,00
	450mm	7004512	€ 227,00

	Flat nozzle 1cm	
	UG00052	€ 15,40

	Edelstahl flat nozzle w/scraper	
	7000012	€ 90,00

	Edelstahl brush T50	
	1207003	€ 22,20

	Edelstahl floor scrubber brush	
	1200002	€ 120,00

RADAMES 10bar - STEAM/VACUUM

	Schlauchs		
	4m	RW04BT3	€ 742,00
	8m	RW08BT3	€ 998,00
	12m	RW12BT3	€ 1.252,00

	KIT - cod. KRAT00 € 326,00							
	Extension tube - 2pcs		Floor tool		Squeegee/squeegee insert 375mm		Squeegee/brush insert 375mm - 2pcs	
	71030G4	€ 65,00 each	71040G4V1	€ 121,00	510410	€ 24,50	510420	€ 24,50 each

	Steam/vac turbo lance		
	10 kW: Ø 2,5 mm	71072G4	€ 81,00
	14,4kW: Ø 2,9 mm	71073G2	
	20,75kW: Ø 3,4 mm	71074G2	

	Brass brush Ø 28			Edelstahl brush Ø 28			Edelstahl brush Ø 60			Steel wool pad	
	120717	€ 6,00		120709	€ 6,00		120727	€ 8,20		120712	€ 4,50

	Steam/vac industrial brush L530			Edelstahl upholstery tool	
	7104005	€ 335,00		61002A2V1	€ 157,00 ●

	Detergent Vapo Clean 5 l				Water softener cartridge with resins for medium water consumption				Water softener with automatic regeneration of resins through sodium chlorite for high water consumption	
LQ80075	€ 33,40 ●		FL00009	€ 110,00*		FL00008	€ 426,00*			
	Detergent Vapo Food 5 l									
LQ80065	€ 37,60 ●									

* Net price. No discounts applicable.

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit automatischem Auffüllsystem mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, Edelstahl - Karosserie, IPX5 Schutz, 165W Pumpenmotoren, Reinigungsmittelinjektion, dreiphasiger integrierter Nass & Trockensauger ausgestattet mit Drehstrom-Asynchronmotor mit Seitenkanalverdichter, direkter Wasseranschluss.


Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung.

Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten				
Karosserie				
EDELSTAHL AISI 304 BA				
Dampfkessel				
EDELSTAHL AISI 304				
mit austauschbarem Heizelement				
Spannung				
V-Hz				
3~400-50/60				
Dampfkesselleistung				
kW				
7,2	10,8	14,4	18	20,75
Maximalleistung				
kW				
22,15				
Dampfkesselvolumen				
L				
12				
				
bar				
10				
				
H ₂ O Tank				
20				
				
DET Tank				
20				



Technische Daten				
STEAM				
g/min 194 272 388 485 582				
Kg/h 11,6 16,3 23 29,1 35				
 °C 183				
 °C DET 90 - 160				
Saugerleistung kW 1				
Saugbehälter Kapazität L 7,5 - 14				
Luftstrom m3/h 200				
Unterdruck mm 2200				
Kg 113	m 8	cm 115x65x125		
Stückzahl/Palette n° 1				



PREISE GENERATOREN von 7,2 kW bis 20,75 kW

Saugbehälter Kapazität
7,5l

5H03T1M

Saugbehälter Kapazität
14l

€ 13.550,00

€ 13.630,00

mit Radames Special Schlauch zu benutzen

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs		
	5m	GE1H050	€ 711,00
	8m	GE1H080	€ 855,00
	10m	GE1H100	€ 949,00
	15m	GE1H150	€ 1.189,00

	Lances		
	100mm	7100011	€ 55,00
	400mm	7100111	€ 75,00
	800mm	7100121	€ 92,00
	1200mm	7100131	€ 134,00

	Nozzles		
	7,2 kW: Ø2 mm	UG71312	€ 8,40 ●
	10,8 kW: Ø2,5 mm	UG71311	
	14,4 kW: Ø2,9 mm	UG71411	
	18-20,75kW: Ø3,4 mm	UG71511	

	Steam brush w/bristles:		
	250mm	7000252V1	€ 332,00
	350mm	7000352V1	€ 354,00
	450mm	7000452V1	€ 374,00

	Window cleaner with diffuser:		
	250mm	7002512	€ 187,00
	350mm	7003512	€ 207,00
	450mm	7004512	€ 227,00

	Flat nozzle 1cm	
	UG00052	€ 15,40

	Edelstahl flat nozzle w/scraper	
	7000012	€ 90,00

	Edelstahl brush T50	
	1207003	€ 22,20

	Edelstahl floor scrubber brush	
	1200002	€ 120,00

RADAMES | 10bar - STEAM/VACUUM

	Schlauchs			KIT - cod. KRAT00 € 326,00											
	4m	RW04BT3	€ 742,00		Extension tube - 2pcs				Squeegee/squeegee insert 375mm			Squeegee/brush insert 375mm - 2pcs			
	8m	RW08BT3	€ 998,00		71030G4	€ 65,00 each	71040G4V1		€ 121,00	510410	€ 24,50	510420	€ 24,50 each		
	12m	RW12BT3	€ 1.252,00												

	Steam/vac turbo lance				Brass brush Ø 28				Edelstahl brush Ø 28				Edelstahl brush Ø 60				Steel wool pad			
	7,2 kW: Ø 2 mm	71071G2	€ 81,00		120717	€ 6,00			120709	€ 6,00			120727	€ 8,20			120712	€ 4,50		
	10,8 kW: Ø 2,5 mm	71072G4																		
	14,4kW: Ø 2,9 mm	71073G2																		
	18-20,75kW: Ø 3,4 mm	71074G2																		

	Steam/vac industrial brush L530				Edelstahl upholstery tool		
	7104005	€ 335,00	61002A2V1		€ 157,00 ●		

	Detergent Vapo Clean 5 l			Water softener cartridge with resins for medium water consumption			Water softener with automatic regeneration of resins through sodium chlorite for high water consumption	
LQ80075	€ 33,40 ●		FL00009	€ 110,00*		FL00008	€ 426,00*	
	Detergent Vapo Food 5 l							
LQ80065	€ 37,60 ●							

* Net price. No discounts applicable.

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, mit Edelstahl - Karosserie, IPX5 Schutz, automatischem Befüllsystem, Reinigungsmittelinjektion, direkter Wasseranschluss, Niederspannung auf Bedienungstafel.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung. Heißwasserinjektion serienmäßig. Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten

Karosserie

EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel

EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung
V-Hz

3~400-50/60

Dampfkesselleistung

kW

10,8 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 36

Maximalleistung

kW

11 | 14,6 | 21,8 | 29 | 36,2

Dampfkesselvolumen

L

11 | 12 | 13
10,8 - 14,4 kW | 21,6 kW | 28,8 - 36 kW



bar
10



Technische Daten

H2O Tank
20

DET Tank
20

STEAM
g/min

291 | 388 | 582 | 776 | 970

Kg/h

17,5 | 23 | 35 | 46,5 | 58

°C
183

°C
DET
90 - 160

Kg
96

m
8

cm
115x65x125

Stückzahl/Palette

n°
1

PREISE GENERATOREN

10,8 kW	5H05010	14,4 kW	5H04010	21,6 kW	5H03010	28,8 kW	5H02010	36 kW	5H01010
€ 8.050,00		€ 8.950,00		€ 10.490,00		€ 12.990,00		€ 15.490,00	

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs		
	5m	GE1H050	€ 711,00
	8m	GE1H080	€ 855,00
	10m	GE1H100	€ 949,00
	15m	GE1H150	€ 1.189,00

	Lances		
	100mm	7100011	€ 55,00
	400mm	7100111	€ 75,00
	800mm	7100121	€ 92,00
	1200mm	7100131	€ 134,00

	Nozzles		
	10,8 kW: Ø2,5 mm	UG71311	€ 8,40 ●
	14,4 kW: Ø2,9 mm	UG71411	
	21,6kW: Ø3,4 mm	UG71511	
	28,8kW: Ø3,75 mm	UG71611	
36kW: Ø4 mm	UG71711		

	Steam brush w/bristles:		
	250mm	7000252V1	€ 332,00
	Window cleaner with diffuser:		
	250mm	7002512	€ 187,00
	350mm	7000352V1	€ 354,00
	350mm	7003512	€ 207,00
	450mm	7000452V1	€ 374,00
	450mm	7004512	€ 227,00

	Flat nozzle 1cm		
	UG00052	€ 15,40	
	Edelstahl flat nozzle w/scraper		
	7000012	€ 90,00	
	Edelstahl brush T50		
	1207003	€ 22,20	

	Edelstahl floor scrubber brush		
	1200002	€ 120,00	
	Geyser/July adapter (to be used with July 10 bar accessories)		
	5107520	€ 60,00	

JULY 10bar - STEAM for Steam Box Ind. 10,8 kW - 14,4 kW

	Schlauchs		
	5m	JW05BTF	€ 690,00
	8m	JW08BTF	€ 830,00
	10m	JW10BTF	€ 923,00
	15m	JW15BTF	€ 1.155,00

		
45° curved bayonette lances		
10,8 kW: Ø 2,5 mm	7207542	€ 45,70 ●
14,4 kW: Ø 2,9 mm	7207552	

		
Bayonette lances		
10,8 kW: Ø 2,5 mm	7207512	€ 45,70 ●
14,4 kW: Ø 2,9 mm	7207522	

	
Extension tube - 2pcs	
12030GRV1	€ 26,70 each

	
Rectangular brush	
12040GRV1	€ 56,00

	
Triangular brush	
12050GRV1	€ 52,00

	
Edelstahl threaded brush T50	
1207003	€ 22,20

	
Brass threaded brush Ø 28	
1207162	€ 13,20

	
Edelstahl threaded brush Ø 28	
1207092	€ 13,20

	Detergent Vapo Clean 5 l			
LQ80075	€ 33,40 ●			
	Detergent Vapo Food 5 l		Water softener cartridge with resins for medium water consumption	Water softener with automatic regeneration of resins through sodium chlorite for high water consumption
LQ80065	€ 37,60 ●		FL00009	FL00008
			€ 110,00*	€ 426,00*

* Net price. No discounts applicable.

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, mit Edelstahl - Karrosserie, IPX5 Schutz, automatischem Befüllsystem, Reinigungsmittelinjektion, direkter Wasseranschluss, Niederspannung auf Bedienungstafel.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung. Heißwasserinjektion serienmäßig. Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten

Karosserie

EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel

EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung

V-Hz

3~400-50/60

Dampfkesselleistung

kW

7,2

10,8

14,4

18

21,6

21,6 kW

10,8

14,4

21,6

28,8

36

36 kW

Maximalleistung

kW

22

36,2

21,6 kW

36 kW

Dampfkesselvolumen

L

12

13

21,6 kW

36 kW

bar

10



Technische Daten



H₂O

Tank

20



DET

Tank

20



STEAM

g/min

194

291

388

485

582

21,6 kW

291

388

582

776

970

36 kW

Kg/h

11,6

17,5

23

29,1

35

21,6 kW

17,5

23

35

46,5

58

36 kW



°C

183



°C

DET

90 - 160



Kg



m



cm

96


8

115x65x125

Stückzahl/Palette

n°


1



PREISE GENERATOREN
von 7,2 kW bis 21,6 kW*

5H0301M

€ 11.550,00



PREISE GENERATOREN
von 10,8 kW bis 36 kW*

5H0101M

€ 16.790,00

* kann auch mit einem einphasigen 1,2 kW oder dreiphasigen 3 kW Sauger verwendet werden

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs								
	5m	GE1H050	€ 711,00						
	8m	GE1H080	€ 855,00						
	10m	GE1H100	€ 949,00						
	15m	GE1H150	€ 1.189,00						
				Lances			Nozzle		
				100mm	7100011	€ 55,00	7,2 kW: Ø2 mm	UG71312	
				400mm	7100111	€ 75,00	10,8 kW: Ø2,5 mm	UG71311	
				800mm	7100121	€ 92,00	14,4 kW: Ø2,9 mm	UG71411	
				1200mm	7100131	€ 134,00	21,6kW: Ø3,4 mm	UG71511	€ 8,40 ●
							28,8kW: Ø3,75 mm	UG71611	
							36kW: Ø4 mm	UG71711	

	Steam brush w/bristles:				Window cleaner with diffuser:		
	250mm	7000252V1	€ 332,00		250mm	7002512	€ 187,00
	350mm	7000352V1	€ 354,00		350mm	7003512	€ 207,00
	450mm	7000452V1	€ 374,00		450mm	7004512	€ 227,00

	Flat nozzle 1cm			Edelstahl flat nozzle w/scraper	
	UG00052	€ 15,40		7000012	€ 90,00
	Edelstahl brush T50			Edelstahl floor scrubber brush	
	1207003	€ 22,20		1200002	€ 120,00

DETERGENTS

	Detergent Vapo Clean 5 l			Detergent Vapo Food 5 l	
	LQ80075	€ 33,40 ●		LQ80065	€ 37,60 ●

WATER TREATMENT SYSTEMS

	Water softener cartridge with resins for medium water consumption			Water softener with automatic regeneration of resins through sodium chlorite for high water consumption	
	FL00009	€ 110,00*		FL00008	€ 426,00*

* Net price. No discounts applicable.

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit automatischem Auffüllsystem mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, Edelstahl - Karosserie, IPX5 Schutz, 165W Pumpenmotoren, Reinigungsmittelinjektion, dreiphasiger integrierter Nass & Trockensauger ausgestattet mit Drehstrom-Asynchronmotor mit Seitenkanalverdichter, direkter Wasseranschluss.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung.

Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten

Karosserie

EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel

EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung

V-Hz

3~400-50/60

Dampfkesselleistung

kW

3,6 7,2 10 14,4

Maximalleistung

kW

4,8 8,4 11,1 15,6

Dampfkesselvolumen

L

7


bar

10

H₂O
Tank

14

DET
Tank

14


Technische Daten



STEAM

g/min

97 194 272 388

Kg/h

5,9 11,6 16,3 23

183

90 - 160

Saugerleistung

kW

1

Saugbehälter Kapazität

L

7,5 - 14

Luftstrom

m³/h

200

Unterdruck

mm

2200

82

8

115x65x125

Stückzahl/Palette

n°

1

PREISE GENERATOREN - Saugbehälter Kapazität : 7,5 l

3,6 kW	4H07T10	7,2 kW	4H06T10	10 kW	4H05T10	14,4 kW	4H04T10
€ 7.450,00		€ 8.650,00		€ 9.320,00		€ 10.190,00	

PREISE GENERATOREN - Saugbehälter Kapazität : 14 l, mit Radames Special Schlauch zu benützen

3,6 kW	-	7,2 kW	-	10 kW	-	14,4 kW	-
€ 7.530,00		€ 8.730,00		€ 9.400,00		€ 10.274,00	

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs				Lances				Nozzles		
	5m	GE1H050	€ 711,00		100mm	7100011	€ 55,00		3,6-7,2 kW: Ø 2 mm	UG71312	
	8m	GE1H080	€ 855,00		400mm	7100111	€ 75,00		10,8 kW: Ø 2,5 mm	UG71311	€ 8,40
	10m	GE1H100	€ 949,00		800mm	7100121	€ 92,00		14,4 kW: Ø 2,9 mm	UG71411	
	15m	GE1H150	€ 1.189,00		1200mm	7100131	€ 134,00				

	Steam brush w/bristles:				Window cleaner with diffuser:		
	250mm	7000252V1	€ 332,00		250mm	7002512	€ 187,00
	350mm	7000352V1	€ 354,00		350mm	7003512	€ 207,00
	450mm	7000452V1	€ 374,00		450mm	7004512	€ 227,00

	Flat nozzle 1cm			Edelstahl flat nozzle w/scraper	
	UG00052	€ 15,40		7000012	€ 90,00
	Edelstahl brush T50			Edelstahl floor scrubber brush	
	1207003	€ 22,20		1200002	€ 120,00

RADAMES 10bar - STEAM/VACUUM

			Schlauchs		KIT - cod. KRAT00 € 326,00					
4m	RW04BT2	€ 742,00								
8m	RW08BT2	€ 998,00								
12m	RW12BT2	€ 1.252,00								

			Steam/vac turbo lance				Brass brush Ø 28				Edelstahl brush Ø 28				Edelstahl brush Ø 60				Steel wool pad	
3,6-7,2 kW: Ø 2 mm	71071G2	€ 81,00	120717	€ 6,00	120709	€ 6,00	120727	€ 8,20	120712	€ 4,50										
10,8 kW: Ø 2,5 mm	71072G4																			
14,4kW: Ø 2,9 mm	71073G2																			

			Steam/vac industrial brush L530					Edelstahl upholstery tool	
7104005	€ 335,00	61002A2V1	€ 157,00						

	Detergent Vapo Clean 5 l					
LQ80075	€ 33,40 ●		FL00009	€ 110.00*	FL00008	€ 426.00*
	Detergent Vapo Food 5 l					
LQ80065	€ 37,60 ●					

* Net price. No discounts applicable.

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit automatischem Auffüllsystem mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, Edelstahl - Karosserie, IPX5 Schutz, 165W Pumpenmotoren, Reinigungsmittelinjektion, dreiphasiger integrierter Nass & Trockensauger ausgestattet mit Drehstrom-Asynchronmotor mit Seitenkanalverdichter, direkter Wasseranschluss.


Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung.

Heißwassereinjektion serienmäßig.

Technische Daten		
Karosserie		
EDELSTAHL AISI 304 BA		
Dampfkessel		
EDELSTAHL AISI 304		
mit austauschbarem Heizelement		
Spannung		
V-Hz		
3~400-50/60		
Dampfkesselleistung		
kW		
7,2	10	14,4
Maximalleistung		
kW		
15,5		
Dampfkesselvolumen		
L		
7		
		
bar		
10		
		
H ₂ O Tank		
14		
		
DET Tank		
14		



Technische Daten		
		
STEAM		
g/min		
194	272	388
Kg/h		
11,6	16,3	23
		
°C		
183		
		
°C DET		
90 - 160		
Saugerleistung		
kW		
1		
Saugbehälter Kapazität		
L		
7,5 - 14		
Luftstrom		
m ³ /h		
200		
Unterdruck		
mm		
2200		
		
82	8	115x65x125
Stückzahl/Palette		
n°		
1		



PREISE GENERATOREN

von 7,2 kW bis 14,4 kW

Saugbehälter Kapazität
7,5l

4H04T1M

Saugbehälter Kapazität
14 l

€ 11.170,00

€ 11.250,00

mit Radames Special Schlauch zu benutzen

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs								
	5m	GE1H050	€ 711,00						
	8m	GE1H080	€ 855,00						
	10m	GE1H100	€ 949,00						
	15m	GE1H150	€ 1.189,00						
			Steam brush w/bristles:				Window cleaner with diffuser:		
			Flat nozzle 1cm				Edelstahl flat nozzle w/scraper		
			Edelstahl brush T50				Edelstahl floor scrubber brush		

RADAMES 10bar - STEAM/VACUUM

	Schlauchs		KIT - cod. KRAT00 € 326,00																
	4m	RW04BT2	€ 742,00		Extension tube - 2pcs	71030G4	€ 65,00 each		Floor tool	71040G4V1	€ 121,00		Squeegee/squeegee insert 375mm	510410	€ 24,50		Squeegee/brush insert 375mm - 2pcs	510420	€ 24,50 each
	8m	RW08BT2	€ 998,00																
	12m	RW12BT2	€ 1.252,00																

	Steam/vac turbo lance																		
	3,6-7,2 kW: Ø 2 mm	71071G2	€ 81,00		Brass brush Ø 28	120717	€ 6,00		Edelstahl brush Ø 28	120709	€ 6,00		Edelstahl brush Ø 60	120727	€ 8,20		Steel wool pad	120712	€ 4,50
	10,8 kW: Ø 2,5 mm	71072G4																	
	14,4kW: Ø 2,9 mm	71073G2																	

	Steam/vac industrial brush L530			Edelstahl upholstery tool	
	7104005	€ 335,00		61002A2V1	€ 157,00 ●

	Detergent Vapo Clean 5 l	
LQ80075	€ 33,40 ●	
	Detergent Vapo Food 5 l	
LQ80065	€ 37,60 ●	


Water softener cartridge with resins for medium water consumption
FL00009
€ 110.00*


Water softener with automatic regeneration of resins through sodium chlorite for high water consumption
FL00008
€ 426.00*

* Net price. No discounts applicable.

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, mit Edelstahl - Karosserie, IPX5 Schutz, automatischem Befüllsystem, Absaugung, Reinigungsmittelinjektion, direkter Wasseranschluss, Niederspannung auf Bedienungstafel.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung.

Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten

Karosserie

EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel

EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung

V-Hz

3~400-50/60

Dampfkesselleistung

kW

3,6 7,2 10,8 14,4

Maximalleistung

kW

5 8,60 11 15,8

Dampfkesselvolumen

L

7


bar

10

H₂O
Tank

14

DET
Tank

14


Technische Daten



STEAM

g/min

97 194 272 388

Kg/h

5,9 11,6 16,3 23

183

°C
DET

90 - 160

Saugerleistung

kW

1,2

Saugbehälter Kapazität

L

5,5 7,5 - 14
Pe Edelstahl

Luftstrom

m³/h

200

Unterdruck

mm

2200

65

8

115x65x125

Stückzahl/Palette

n°

1

PREISE GENERATOREN

3,6 kW	4H07A10	7,2 kW	4H06A10	10,8 kW	4H05A10	14,4 kW	4H04A10
€ 5.250,00		€ 6.650,00		€ 7.750,00		€ 8.200,00	

PREIS SAUGER 1,2 kW * bei eingeschaltetem Sauger reduziert sich die Kesselleistung um 3,6 kW bei den Modellen 10,8 kW

Pe 5,5 l	ASP1426	Edelstahl 7,5 l	ASP0426	Edelstahl 14 l*	ASP0438
€ 380,00		€ 490,00		€ 540,00	
mit Radames Special Schlauch zu benutzen					

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs			Lances			Nozzles		
	5m	GE1H050	€ 711,00	100mm	7100011	€ 55,00	3,6-7,2 kW: Ø 2 mm	UG71312	
	8m	GE1H080	€ 855,00	400mm	7100111	€ 75,00	10,8 kW: Ø 2,5 mm	UG71311	€ 8,40 ●
	10m	GE1H100	€ 949,00	800mm	7100121	€ 92,00	14,4 kW: Ø 2,9 mm	UG71411	
	15m	GE1H150	€ 1.189,00	1200mm	7100131	€ 134,00			

	Steam brush w/bristles:				Window cleaner with diffuser:		
	250mm	7000252V1	€ 332,00		250mm	7002512	€ 187,00
	350mm	7000352V1	€ 354,00		350mm	7003512	€ 207,00
	450mm	7000452V1	€ 374,00		450mm	7004512	€ 227,00

	Flat nozzle 1cm				Edelstahl flat nozzle w/scraper		
	UG00052		€ 15,40		7000012		€ 90,00
	Edelstahl brush T50				Edelstahl floor scrubber brush		
	1207003		€ 22,20		1200002		€ 120,00

RADAMES 10bar - STEAM/VACUUM

	Schlauchs			KIT - cod. KRAT00 € 326,00															
	4m	RW04BT2	€ 742,00		Extension tube - 2pcs	71030G4	€ 65,00 each		Floor tool	71040G4V1	€ 121,00		Squeegee/squeegee insert 375mm	510410	€ 24,50		Squeegee/brush insert 375mm - 2pcs	510420	€ 24,50 each
	8m	RW08BT2	€ 998,00																
	12m	RW12BT2	€ 1.252,00																

	Steam/vac turbo lance																		
	3,6-7,2 kW: Ø 2 mm	71071G2	€ 81,00		Brass brush Ø 28	120717	€ 6,00		Edelstahl brush Ø 28	120709	€ 6,00		Edelstahl brush Ø 60	120727	€ 8,20		Steel wool pad	120712	€ 4,50
	10,8 kW: Ø 2,5 mm	71072G4																	
	14,4kW: Ø 2,9 mm	71073G2																	

	Steam/vac industrial brush L530				Edelstahl upholstery tool		
	7104005	€ 335,00	61002A2V1		€ 157,00 ●		

	Detergent Vapo Clean 5 l				Water softener cartridge with resins for medium water consumption				Water softener with automatic regeneration of resins through sodium chlorite for high water consumption	
	LQ80075	€ 33,40 ●								
	Detergent Vapo Food 5 l									
	LQ80065	€ 37,60 ●		FL00009	€ 110.00*		FL00008	€ 426.00*		

* Net price. No discounts applicable.

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, mit Edelstahl - Karosserie, IPX5 Schutz, automatischem Befüllsystem, Reinigungsmittelinjektion, direkter Wasseranschluss, Niederspannung auf Bedienungsstafel.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung.

Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten

Karosserie

EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel

EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung

V-Hz

3~400-50/60

Dampfkesselleistung

kW

3,6 7,2 10,8 14,4

Maximalleistung

kW

3,75 7,35 10,95 14,55

Dampfkesselvolumen

L

7


bar

10


Technische Daten


H₂O Tank

14


DET Tank

14


STEAM

g/min

97 194 291 388

Kg/h

5,9 11,6 17,5 23

183


°C DET

90 - 160

60

8

115x65x125

Stückzahl/Palette

n°

1

PREISE GENERATOREN

3,6 kW	4H07010	7,2 kW	4H06010	10,8 kW	4H05010	14,4 kW	4H04010
€ 5.250,00		€ 6.650,00		€ 7.750,00		€ 8.200,00	

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs				Lances				Nozzles		
	5m	GE1H050	€ 711,00		100mm	7100011	€ 55,00		3,6-7,2 kW: Ø 2 mm	UG71312	
	8m	GE1H080	€ 855,00		400mm	7100111	€ 75,00		10,8 kW: Ø 2,5 mm	UG71311	€ 8,40 ●
	10m	GE1H100	€ 949,00		800mm	7100121	€ 92,00		14,4 kW: Ø 2,9 mm	UG71411	
	15m	GE1H150	€ 1.189,00		1200mm	7100131	€ 134,00				
Steam brush w/bristles:		Window cleaner with diffuser:		Flat nozzle 1cm		Edelstahl flat nozzle w/scraper		Edelstahl brush T50			
250mm	7000252V1	€ 332,00	250mm	7002512	€ 187,00	UG00052	€ 15,40	7000012	€ 90,00	1207003	€ 22,20
350mm	7000352V1	€ 354,00	350mm	7003512	€ 207,00						
450mm	7000452V1	€ 374,00	450mm	7004512	€ 227,00						
						1200002	€ 120,00	5107520		€ 60,00	

JULY 10bar - STEAM for Steam Box Pro 7,2 kW - 10,8 kW - 14,4 kW

	Schlauchs		
	5m	JW05BTF	€ 690,00
	8m	JW08BTF	€ 830,00
	10m	JW10BTF	€ 923,00
	15m	JW15BTF	€ 1.155,00

					
45° curved bayonette lances			Bayonette lances		
7,2 kW: Ø 2 mm	7207532	€ 45,70 ●	7,2 kW: Ø 2 mm	7207502	€ 45,70 ●
10,8 kW: Ø 2,5 mm	7207542		10,8 kW: Ø 2,5 mm	7207512	
14,4 kW: Ø 2,9 mm	7207552		14,4 kW: Ø 2,9 mm	7207522	

							
Extension tube - 2pcs		Rectangular brush		Triangular brush		Edelstahl threaded brush T50	
12030GRV1	€ 26,70 each	12040GRV1	€ 56,00	12050GRV1	€ 52,00	1207003	€ 22,20

					JULY Schlauch & KIT for 3,6 kW		
1207162	€ 13,20	1207092	€ 13,20		Kit mit/5m Schlauch	KJAT00+JW05BTF	€ 889,00
					Kit mit/8m Schlauch	KJAT00+JW08BTF	€ 1.029,00
					Kit mit/10m Schlauch	KJAT00+JW10BTF	€ 1.122,00
					Kit mit/15m Schlauch	KJAT00+JW15BTF	€ 1.354,00

Detergent Vapo Clean 5 l		Water softener cartridge with resins for medium water consumption		Water softener with automatic regeneration of resins through sodium chlorite for high water consumption	
LQ80075	€ 33,40 ●	FL00009	€ 110,00*	FL00008	€ 426,00*
Detergent Vapo Food 5 l					
LQ80065	€ 37,60 ●				

* Net price. No discounts applicable.

DREIPHASIGER DAMPFGENERATOR mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, mit Edelstahl - Karrosserie, IPX5 Schutz, automatischem Befüllsystem, Reinigungsmittelinjektion, direkter Wasseranschluss, Niederspannung auf Bedienungstafel.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung.

Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten

Karrosserie

EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel

EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung

V-Hz

3~400-50/60

Dampfkesselleistung

kW

7,2 | 10,8 | 14,4

Maximalleistung

kW

14,95

Dampfkesselvolumen

L

7



bar

10



Technische Daten



H₂O
Tank

14



DET
Tank

14



STEAM

g/min

194 | 291 | 388

Kg/h

11,6 | 17,5 | 23



183



90 - 160



60



8




115x65x125

Stückzahl/Palette

n°

1



PREISE GENERATOREN

von 7,2 kW bis 14,4 kW

4H0401M

** kann auch mit einem einphasigen 1,2 kW oder dreiphasigen 3 kW Sauger verwendet werden*

€ 9.150,00

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs								
	5m	GE1H050	€ 711,00				Nozzles		
	8m	GE1H080	€ 855,00				7,2 kW: Ø 2 mm	UG71312	
	10m	GE1H100	€ 949,00				10,8 kW: Ø 2,5 mm	UG71311	€ 8,40 ●
	15m	GE1H150	€ 1.189,00				14,4 kW: Ø 2,9 mm	UG71411	

	Steam brush w/bristles:				Window cleaner with diffuser:				
	250mm	7000252V1	€ 332,00		250mm	7002512	€ 187,00	UG00052	€ 15,40
	350mm	7000352V1	€ 354,00		350mm	7003512	€ 207,00	7000012	€ 90,00
	450mm	7000452V1	€ 374,00		450mm	7004512	€ 227,00		
								1207003	€ 22,20

1200002	€ 120,00	5107520	€ 60,00

JULY 10bar - STEAM

	Schlauchs								
	5m	JW05BTF	€ 690,00				Bayonette lances		
	8m	JW08BTF	€ 830,00				7,2 kW: Ø 2 mm	7207502	
	10m	JW10BTF	€ 923,00				10,8 kW: Ø 2,5 mm	7207512	€ 45,70 ●
	15m	JW15BTF	€ 1.155,00				14,4 kW: Ø 2,9 mm	7207522	

12030GRV1	€ 26,70 each	12040GRV1	€ 56,00	12050GRV1	€ 52,00

1207003	€ 22,20	1207162	€ 13,20	1207092	€ 13,20

LQ80075	€ 33,40 ●	FL00009	€ 110,00*	FL00008	€ 426,00*

* Net price. No discounts applicable.

EINPHASIGER DAMPFGENERATOR mit automatischem Befüllsystem mit elektromechanischer Sonde in Dampfkessel - True Temp™, Edelstahl - Karosserie IPX5 Schutz, Reinigungsmittelinjektion und Sauger ausgestattet mit einem Schwimmer.

Digitales Bedienfeld mit: Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung, automatische On-Off Schaltung.
Optional: Heißwasserinjektion

Technische Daten	
Karosserie	
EDELSTAHL AISI 304 BA	
Dampfkessel	
EDELSTAHL AISI 304	
mit austauschbarem Heizelement	
Spannung	
V-Hz	
I~230-50/60	
3~400-50/60	
Dampfkesselleistung	
kW	
3,75	
Maximalleistung	
kW	
3,6	
Dampfkesselvolumen	
L	
5	
bar	
10	
	H ₂ O Tank
7,5	
	DET Tank
7,5	



Technische Daten		
STEAM		
g/min	Kg/h	°C
97	5,9	183
°C DET		
90 - 160		
Saugerleistung		
kW		
1,2		
Saugbehälter Kapazität		
L		
5,5	7,5	
Pe	Edelstahl	
Luftstrom		
m ³ /h		
200		
Unterdruck		
mm		
2200		
35	8	60x45x75
		cm
Stückzahl/Palette		
n°		
4: 120x80 cm - 8: 115x115 cm		

PREISE GENERATOREN (EINPHASIG - I~)

3127A10

3H27A10
mit Heißwasserinjektion

€ 3.050,00

€ 3.290,00

PREISE GENERATOREN (DREIPHASIG - 3~)

3107A1R

3H07A1R
mit Heißwasserinjektion

€ 3.050,00

€ 3.290,00

PREIS SAUGER (EINPHASIG - I,2kW)

ASP1382
Plastiksaugbehälter

ASP0382
Edelstahlsaughälter

€ 380,00

€ 490,00

PREIS SAUGER (DREIPHASIG - I,2kW)

ASP1426
Plastiksaugbehälter

ASP0426
Edelstahlsaughälter

€ 380,00

€ 490,00

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs		
	5m	GE10050	€ 711,00
	8m	GE10080	€ 855,00
	mit Heißwasserinjektion:		
	5m	GE1H050	€ 711,00
	8m	GE1H080	€ 855,00

	Lances		
	100mm	7100011	€ 55,00
	400mm	7100111	€ 75,00
	800mm	7100121	€ 92,00
	1200mm	7100131	€ 134,00

	Nozzles		
	Ø 2 m	UG71312	€ 8,40 ●

	Steam brush w/bristles:		
	250mm	7000252V1	€ 332,00
	350mm	7000352V1	€ 354,00
	450mm	7000452V1	€ 374,00

	Window cleaner with diffuser:		
	250mm	7002512	€ 187,00
	350mm	7003512	€ 207,00
	450mm	7004512	€ 227,00

	Flat nozzle 1cm	
	UG00052	€ 15,40

	Edelstahl brush T50	
	1207003	€ 22,20

	Edelstahl flat nozzle w/scraper	
	7000012	€ 90,00

	Edelstahl floor scrubber brush	
	1200002	€ 120,00

RADAMES 10bar - STEAM/VACUUM

	Schlauchs	
	4m	RD04BT2 € 742,00
	8m	RD08BT2 € 998,00
	mit Heißwasserinjektion:	
	4m	RW04BT2 € 742,00
8m	RW08BT2 € 998,00	

KIT - cod. KRAT00 € 326,00			
			
Extension tube - 2pcs	Floor tool	Squeegee/squeegee insert 375mm	Squeegee/brush insert 375mm - 2pcs
71030G4 € 65,00 each	71040G4V1 € 121,00	510410 € 24,50	510420 € 24,50 each


Steam/vac turbo lance
3,6 kW Ø 2,00 mm
71071G2 € 81,00

			
Brass brush Ø 28	Edelstahl brush Ø 28	Edelstahl brush Ø 60	Steel wool pad
120717 € 6,00	120709 € 6,00	120727 € 8,20	120712 € 4,50

	
Steam/vac industrial brush L530	Edelstahl upholstery tool
7104005 € 335,00	61002A2V1 € 157,00 ●




STAR Schlauch (usable with Radames accessories)

4m	SD04BT2	€ 519,00
mit Heißwasserinjektion:		
4m	SW04BT2	€ 519,00



	Detergent Vapo Clean 5 l				
LQ80075	€ 33,40 ●				
	Detergent Vapo Food 5 l				
LQ80065	€ 37,60 ●				
			Water softener cartridge with resins for medium water consumption		
		FL00009	€ 110,00*		
					
				Water softener with automatic regeneration of resins through sodium chlorite for high water consumption	
				FL00008	€ 426,00*

* Net price. No discounts applicable.

PREIS AB WERK - MWST. NICHT INBEGRIFFEN

EINPHASIGER DAMPFGENERATOR mit automatischem Befüllsystem mit elektromechanischer Sonde in Dampfkessel - True Temp™, Edelstahl - Karosserie IPX5 Schutz, Reinigungsmittelinjektion.

Digitales Bedienfeld mit: Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung, automatische On-Off Schaltung.

Optional: Heißwasserinjektion

Technische Daten

Karosserie
EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel
EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung
V-Hz

1~230-50/60
3~400-50/60

Dampfkesselleistung

kW

3,75

Maximalleistung

kW

3,6

Dampfkesselvolumen

L

5



bar

10



Technische Daten

H₂O
Tank
7,5

DET
Tank
7,5

STEAM

g/min
97

Kg/h
5,9

°C
183

°C
DET
90 - 160

Kg
30

m
8

cm
50x40x80

Stückzahl/Palette

n°

2: 120x80 cm - **4:** 115x115 cm

PREISE GENERATOREN (EINPHASIG - 1~)

3127010

3H27010
mit Heißwasserinjektion

€ **3.050,00**

€ **3.290,00**

PREISE GENERATOREN (DREIPHASIG - 3~)

310701R

3H0701R
mit Heißwasserinjektion

€ **3.050,00**

€ **3.290,00**

GEYSER I 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs		
	5m	GE10050	€ 711,00
	8m	GE10080	€ 855,00
	mit Heißwasserinjektion:		
	5m	GE1H050	€ 711,00
	8m	GE1H080	€ 855,00

	Lances		
	100mm	7100011	€ 55,00
	400mm	7100111	€ 75,00
	800mm	7100121	€ 92,00
	1200mm	7100131	€ 134,00

	Nozzles		
	Ø 2 m	UG71312	€ 8,40 ●

	
Steam brush w/bristles:	Window cleaner with diffuser:
250mm 7000252V1 € 332,00	250mm 7002512 € 187,00
350mm 7000352V1 € 354,00	350mm 7003512 € 207,00
450mm 7000452V1 € 374,00	450mm 7004512 € 227,00

	
Flat nozzle 1cm	Edelstahl flat nozzle w/scraper
UG00052 € 15,40	7000012 € 90,00

	
Edelstahl brush T50	Edelstahl floor scrubber brush
1207003 € 22,20	1200002 € 120,00

KIT JULY 10 BAR - STEAM

	Kit July 10 bar - STEAM		
	Kit w/5m Schlauch	KJAT00+JD05BTF	€ 889,00
	Kit w/8m Schlauch	KJAT00+JD08BTF	€ 1.029,00
	mit Heißwasserinjektion:		
	Kit w/5m Schlauch	KJAT00+JW05BTF	€ 889,00
	Kit w/8m Schlauch	KJAT00+JW08BTF	€ 1.029,00

DETERGENTS

	Detergent Vapo Clean 5 l			Detergent Vapo Food 5 l	
	LQ80075	€ 33,40 ●		LQ80065	€ 37,60 ●

EINPHASIGER DAMPFGENERATOR mit automatischem Befüllsystem mit elektromechanischer Sonde in Dampfkessel - True Temp™, Edelstahl - Karosserie IPX5 Schutz, Reinigungsmittelinjektion und Sauger ausgestattet mit einem Schwimmer. **Digitales Bedienfeld mit: Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung, automatische On-Off Schaltung.** **Optional: Heißwasserinjektion**

Technische Daten

Karosserie

EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel

EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung
V-Hz

1~230-50/60
3~400-50/60

Dampfkesselleistung

kW

3,75

Maximalleistung

kW

3,6

Dampfkesselvolumen

L

5


bar

6

H₂O
Tank

7,5

DET
Tank

7,5


Technische Daten



STEAM

g/min

97

Kg/h

5,9

165

°C
DET

90 - 160

Saugerleistung

kW

1,2

Saugbehälter Kapazität

L

5,5

Pe

7,5

Edelstahl

Luftstrom

m³/h

200

Unterdruck

mm

2200

35

8

60x45x75

Stückzahl/Palette

n°

4: 120x80 cm - 8: 115x115 cm

PREISE GENERATOREN (EINPHASIG - 1~)

3127A60

3H27A60

mit Heißwasserinjektion

€ 2.850,00
€ 3.050,00

PREISE GENERATOREN (DREIPHASIG - 3~)

3107A6R

3H07A6R

mit Heißwasserinjektion

€ 2.850,00
€ 3.050,00

PREIS SAUGER (EINPHASIG - 1,2kW)

ASP1382

Plastiksaugbehälter

ASP0382

Edelstahlsaughbehälter

€ 380,00
€ 490,00

PREIS SAUGER (DREIPHASIG - 1,2kW)

ASP1426

Plastiksaugbehälter

ASP0426

Edelstahlsaughbehälter

€ 380,00
€ 490,00



RADAMES 6 bar - Steam&vacuum

Kit w/4m Schlauch

KRGP00+RD04A02

**Kit w/4m Schlauch
mit Heißwasserinjektion:**

KRGP00+RW04A02

€ 578,00



STAR 6 bar - Steam&vacuum

Kit w/4m Schlauch

KSGD00V2+SD04A02

**Kit w/4m Schlauch
mit Heißwasserinjektion:**

KSGD00V2+SW04A02

€ 559,00



JULY 6 bar - Steam

Kit w/3m Schlauch

KJG000V1 + JD03A00

KJG000V1+JW03A00
mit Heißwasserinjektion:

€ 256,00

Kit w/5m Schlauch

KJG000V1+JD05A0F

KJG000V1+JW05A0F
mit Heißwasserinjektion:

€ 285,00



STEAM MOP

Mop 5m

7D05000

€ 302,00

Mop 10m

7D10000

€ 332,00



Microfiber cloth

7000055

€ 5,60 ●



**Cotton/polyester
cloth**

7000065

€ 5,40 ●

KIT CHEWIN GUM



VapoGum 10L tank

LQ80005

€ 39,30 ●



Chewing gum tool

5107608

€ 126,00



Carpet nozzle

PG5501

€ 11,60



Edelstahl brush T50

1207003

€ 22,20



Threaded nylon brush Ø28

1207163

€ 10,50



Threaded traingular brush

1207133

€ 10,50



Detergent Vapo Food 5 l

LQ80065

€ 37,60 ●



Detergent Vapo Clean 5 l

LQ80075

€ 33,40 ●

EINPHASIGER DAMPFGENERATOR mit automatischem Befüllsystem mit elektromechanischer Sonde in Dampfkessel - True Temp™, Edelstahl - Karosserie IPX5 Schutz, Reinigungsmittelinjektion.

Digitales Bedienfeld mit: Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung, automatische On-Off Schaltung.

Optional: Heißwasserinjektion

Technische Daten

Karosserie
EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel
EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung
V-Hz

1~230-50/60
3~400-50/60

Dampfkesselleistung

kW
3,75

Maximalleistung

kW
3,6

Dampfkesselvolumen

L
5



bar
6



Technische Daten

H₂O
Tank
7,5

DET
Tank
7,5

STEAM
g/min **97** | Kg/h **5,9** | °C **165**

°C
DET
90 - 160

Kg **30** | m **8** | cm **50x40x80**

Stückzahl/Palette

n°

2: 120x80 cm - **4:** 115x115 cm

PREISE GENERATOREN (EINPHASIG - 1~)

3127060

€ **2.850,00**

3H27060
mit Heißwasserinjektion

€ **3.050,00**

PREISE GENERATOREN (DREIPHASIG - 3~)

310706R

€ **2.850,00**

3H0706R
mit Heißwasserinjektion

€ **3.050,00**



JULY 6 bar - Steam

Kit w/3m Schlauch

KJG000V1 + JD03A00

KJG000V1+JW03A00
mit Heißwasserinjektion:

€ 256,00

Kit w/5m Schlauch

KJG000V1+JD05A0F

KJG000V1+JW05A0F
mit Heißwasserinjektion:

€ 285,00



STEAM MOP

Mop 5m

7D05000

€ 302,00

Mop 10m

7D10000

€ 322,00



Microfiber cloth

7000055

€ 5,60 ●



Cotton/polyester
cloth

7000065

€ 5,40 ●



Detergent Vapo Food 5 l

LQ80065

€ 37,60 ●



Detergent Vapo Clean 5 l

LQ80075

€ 33,40 ●

EINPHASIGER Dampfgenerator mit automatischem Befüllsystem mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, Reinigungsmittelinjektion, kombiniert mit einem mit mechanischem Schwimmersystem ausgestatteten Staub- und Flüssigsauger.

Ergonomisches Modell.

Optional: Heißwasserinjektion

Technische Daten	
Karosserie EDELSTAHL AISI 304 BA	
Dampfkessel EDELSTAHL AISI 304 mit austauschbarem Heizelement	
Spannung V-Hz 1~230-50/60	
Dampfkesselleistung kW 3,6	
Maximalleistung kW 3,65	
Dampfkesselvolumen L 4	
 bar 6	
 H ₂ O Tank 3	 DET Tank 3



Technische Daten		
		STEAM
g/min 97	Kg/h 5,9	 °C 165
 °C DET 90 - 160		
Saugerleistung kW 1,2		
Saugbehälter Kapazität L 5,5 - 7,5		
Luftstrom m3/h 200		
Unterdruck mm 2200		
 33	 m 8	 cm 60x45x75
Stückzahl/Palette n° 4: 120x80 cm - 8: 115x115 cm		

PREISE GENERATOREN

P13006I	PH3006I mit Heißwasserinjektion
€ 2.490,00	€ 2.690,00

PREIS SAUGER

ASP350 Plastiksaugbehälter	ASP3501 Edelstahlsaughälter
€ 380,00	€ 490,00



PREIS ZUBEHÖR - Kit Radames

RD04A04	Schlauch 4 mt	RW04A04	Schlauch 4 mt mit Heißwasserinjektion	KRGP00	Kit
€ 222,00		€ 222,00		€ 356,00	

PREIS FÜR STANDARDAUSFÜHRUNG (ohne Heißwasserinjektion)

102581V2 - Carmen Plus Inox (Plastiksaugbehälter) + Kit Radames + Schlauch

€ 3.140,00

1025802V2 - Carmen Plus Inox (Edelstahlsaughälter) + Kit Radames + Schlauch

€ 3.250,00



JULY 6 bar - Steam

Kit w/3m Schlauch

KJG000V1 + JD03A00

KJG000V1+JW03A00
mit Heißwasserinjektion:

€ 256,00

Kit w/5m Schlauch

KJG000V1+JD05A0F

KJG000V1+JW05A0F
mit Heißwasserinjektion:

€ 285,00



STAR 6 bar - Steam&vacuum

Kit w/4m Schlauch

KSGD00V2+SD04A04

Kit w/4m Schlauch mit Heißwasserinjektion:

KSGD00V2+SW04A04

€ 559,00



STEAM MOP

Mop 5m

7D05000

€ 302,00

Mop 10m

7D10000

€ 332,00



Microfiber cloth

7000055

€ 5,60 ●



Cotton/polyester cloth

7000065

€ 5,40 ●

KIT CHEWIN GUM



VapoGum 10L tank

LQ80005

€ 39,30 ●



Chewing gum tool

5107608

€ 126,00



Carpet nozzle

PG5501

€ 11,60



Edelstahl brush T50

1207003

€ 22,20



Threaded nylon brush Ø28

1207163

€ 10,50



Threaded traingular brush

1207133

€ 10,50



Detergent Vapo Food 5 l

LQ80065

€ 37,60 ●



Detergent Vapo Clean 5 l

LQ80075

€ 33,40 ●

EINPHASIGER Dampfgenerator , kombiniert mit einem Staub-/Flüssigsauger mit Wasserfiltersystem.

Technische Daten

Karosserie

EDELSTAHL
AISI 304 BA

STAHL P04

Dampfkessel
EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung
V-Hz

I ~230-50/60

Dampfkesselleistung

kW
2,4

Maximalleistung

kW
3,6

Dampfkesselvolumen

L
4

Dampfkessel capacity

L
3



bar
6



PREIS GENERATOR

102610

€ 920,00

PREIS SAUGER

ASP250 Plastiksaugbehälter

€ 450,00



PREIS ZUBEHÖR - Radames 6bar

Schlauch 4 mt

5104C1V1

€ 222,00

Kit

KRGP00

€ 356,00

Technische Daten



STEAM

g/min

64

Kg/h

3,8



165

Saugerleistung

kW
1,2

Saugbehälter Kapazität

L
5,5

Luftstrom

m3/h
200

Unterdruck

mm
2200



33



m
8



40x80x50

Stückzahl/Palette

n°
9

PREIS FÜR STANDARDAUSFÜHRUNG

102641V1

Carmen S + Kit Radames + Schlauch

€ 1.950,00



JULY 6 bar - Steam

Kit w/3m Schlauch

KJG000V1+13C211V1

€ 256,00



STAR 6 bar - Steam&vacuum

Kit w/3m Schlauch

KSGD00V2+60102C1

€ 530,00



STEAM MOP

Mop 5m

7000105V4

€ 302,00

Mop 10m

7000005V4

€ 332,00



Microfiber cloth

7000055

€ 5,60 ●



Cotton/polyester cloth

7000065

€ 5,40 ●



Steam/air vaporizer deluxe

120995

€ 42,90



HEPA filter

FL1000

€ 81,00 ●



Trolley Arena

CRA0013

€ 207,00



Trolley Arena Plus

CRAP013

€ 275,00

EINPHASIGER Dampfgenerator mit automatischem Befüllsystem mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, kombiniert mit einem Staub-/Flüssigsauger mit Schwimmer.

Heißwasserinjektion

Technische Daten

Karosserie

EDELSTAHL
AISI 304 BA

Dampfkessel
EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung
V-Hz

I ~230-50/60

Dampfkesselleistung

kW
2,4

Maximalleistung

kW
2,45

Dampfkesselvolumen

L
1,5



bar
6



H₂O
Tank

2,5



Technische Daten



STEAM

g/min
64

Kg/h
3,8



°C
165

Saugerleistung

kW
1,2

Saugbehälter Kapazität

L
7,5

Luftstrom

m³/h
170

Unterdruck

mm
1700



Kg
22



m
5



60x45x75

Stückzahl/Palette

n°
8

PREIS GENERATOR

1076010

€ **1.300,00**

PREIS SAUGER

ASP0262
mit eparator

€ **580,00**

ASP3501
mit Schwimmer

€ **495,00**



PREIS ZUBEHÖR - Kit Star 6bar

Schlauch 4m

601020B

€ **222,00**

Kit

KSGD00V2

€ **337,00**

PREIS FÜR STANDARDAUSFÜHRUNG

1076210

Carmen Mini Inox + Kit Star + Schlauch
- vacuum cleaner mit Separator -

€ **2.450,00**

1076110V1

Carmen Mini Inox + Kit Star + Schlauch
- vacuum cleaner mit Schwimmer -

€ **2.290,00**



JULY 6 bar - Steam

Kit w/3m Schlauch

KJG000V1+1302I3V1

KJG000V1+1302I3WV1
mit Heißwasserinjektion:

€ 256,00

Kit w/5m Schlauch

KJG000V1+1502I3V1

KJG000V1+1502I3WV1
mit Heißwasserinjektion:

€ 285,00



RADAMES 6 bar - Steam&vacuum

Kit w/4m Schlauch

KRGP00+51020B

Kit w/4m Schlauch
mit Heißwasserinjektion:

KRGP00+51W20B2

€ 578,00



STEAM MOP

Mop 5m

7000105V4

€ 302,00

Mop 10m

7000005V4

€ 332,00



Microfiber cloth

7000055

€ 5,60 ●



Cotton/polyester
cloth

7000065

€ 5,40 ●

EINPHASIGER Dampfgenerator , kombiniert mit einem Staub-/Flüssigsauger mit Wasserfiltersystem.

Technische Daten

Karrosserie

EDELSTAHL
AINI 304 BA
STAHL
P04

Dampfkessel

EDELSTAHLAINI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung
V-Hz

I~230-50/60

Dampfkesselleistung

kW
2

Maximalleistung

kW
3,2

Dampfkesselvolumen

L
3

Dampfkessel capacity

L
2

bar
5


PREIS GENERATOR

107500

€ 850,00

PREIS SAUGER

ASP600

€ 540,00


PREIS ZUBEHÖR - Star 6bar

Schlauch 3m

60103C3

€ 193,00

Kit

KSGD00V2

€ 337,00

Technische Daten



STEAM

g/min
55

Kg/h
3,3

158

Saugerleistung

kW
1,2

Saugbehälter Kapazität

L
4

Luftstrom
m3/h

170

Unterdruck
mm

1700

19

5

40x40x80

Stückzahl/Palette

n°
12

PREIS FÜR STANDARDAUSFÜHRUNG

107501V1

Aida Baby + Kit Star + Schlauch

€ 1.880,00



JULY 6 bar - Steam

Kit w/3m Schlauch

KJG000V1+1302I2V1

€ 256,00



RADAMES 6 bar - Steam&vacuum

Kit w/3m Schlauch

KRGP00+5103C3

€ 557,00



STEAM MOP

Mop 5m

7000105V4

€ 302,00

Mop 10m

7000005V4

€ 332,00



Microfiber cloth

7000055

€ 5,60 ●



Cotton/polyester cloth

7000065

€ 5,40 ●



Trolley Arena

CRA0013

€ 207,00



Trolley Arena Plus

CRA0013

€ 275,00



Steam/air vaporizer deluxe

120995

€ 42,90



HEPA filter

FL1000

€ 81,00 ●



Dublo

072100

€ 183,00



Tulipano

071900

€ 155,00



Teflon base plate

PG5010

22,20

EINPHASIGER DAMPFGENERATOR mit automatischem Befüllsystem mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™. Digitales Bedienfeld mit: Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung, automatische On-Off Schaltung.

Heißwasserinjektion serienmäßig.

Technische Daten

Karosserie

**STAHL
P04**

Dampfkessel

EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung

V-Hz

1~230-50/60

Dampfkesselleistung

kW

2,4

Maximalleistung

kW

2,45

Dampfkesselvolumen

L

1,5



bar

8



PREIS GENERATOR

EW3208I

€ 1.190,00

Technische Daten



H₂O
Tank

3



STEAM

g/min

64

Kg/h

3,8



174



16



5



53x40x52

Stückzahl/Palette

n°

24



PREIS ZUBEHÖR - July 6 bar

Schlauch 3m

JD03A00

€ 91,00

Kit

KJG000V1

€ 165,00

PREIS FÜR STANDARDAUSFÜHRUNG

EWB208I

Evo 304 Water + Kit July + Schlauch

€ 1.420,00

	STEAM MOP	
	Mop 5m	7005000
	€ 302,00	
	Mop 10m	7010000
	€ 332,00	
	Microfiber cloth	
	7000055	7000065
	€ 5,60 ●	€ 5,40 ●
		
Cotton/polyester cloth		
7000065		
€ 5,40 ●		

			
Steam vaporizer	Dublo	Tulipano	Teflon base plate
1209956	0726000	0716000	PG5010
€ 50,00	€ 183,00	€ 155,00	€ 22,20

		
Trolley Arena	Trolley Arena Plus	Trolley Antares
CRA0013	CRAP013	CR00019
€ 207,00	€ 275,00	€ 261,00



STAUB- UND FLÜSSIGSAUGER



EIN- ODER DREIPHASIGER Industrie Staub- und Flüssigsauger, mit Edelstahlkarosserie und Schwimmer. Filtersystem mit Kartuschenfilter und Druckmesser für Sättigungszustand, geschützt durch einen speziellen Zyklon für das Verhindern von Verstopfungen. Ausgestattet mit einem patentierten halbautomatischen Filterrüttelsystem. Geeignet für den Dauerbetrieb (24h).

Anwendbar mit dem Modell Steam Box Industrial und Professional.

Technische Daten

Karosserie
**Edelstahl
AISI 304 BA**

Spannung
V-Hz
3~400 - 50/60

Saugerleistung
kW
3

Saugbehälter Kapazität
L
50

Luftstrom
m³/h
320

Unterdruck
mm
3200



Technische Daten

Lärmpegel
db A
76

Schutzgrad
IP
55

Kg
85

m
10

cm
80x60x130

Stückzahl/Palette
n°
1

PREIS ZUBEHÖR Kit Wet/Dry Industrial - optional

Kit

PG570I


5m Saugschlauch

7002076

€ 261,00 ●
€ 99,00 ●

für längere Schläuche: + 25,00 €/m

PREIS SAUGER
3 kW

ASP900C

€ 2.826,00 ●

EIN- ODER DREIPHASIGER Industrie Staub- und Flüssigsauger, mit Edelstahlkarosserie und Schwimmer. Filtersystem mit Kartuschenfilter und Druckmesser für Sättigungszustand, geschützt durch einen speziellen Zyklon für das Verhindern von Verstopfungen. Ausgestattet mit einem patentierten halbautomatischen Filterrüttelsystem. Geeignet für den Dauerbetrieb (24h).

Anwendbar mit dem Modell Steam Box Industrial und Professional.

Technische Daten

Karosserie
**Edelstahl
AISI 304 BA**

Spannung
V-Hz
**1~230 - 50/60
3~400 - 50/60**

Saugerleistung
kW
2,2 - 2,6

Saugbehälter Kapazität
L
50

Luftstrom
m³/h
320

Unterdruck
mm
3200



Technische Daten

Lärmpegel
db A
76

Schutzgrad
IP
55

Kg
85

m
10

cm
80x60x130

Stückzahl/Palette
n°
1

PREIS ZUBEHÖR Kit Wet/Dry Industrial ATEX - optional



Kit

PG570IEX

€ 302,00



5m Saugschlauch

7002076EX

€ 132,00

für längere Schläuche: + 51,00 €/m

PREIS SAUGER - EINPHASIG

2,2 kW ATEX

ASP2213

€ 3.663,00

PREIS SAUGER - DREIPHASIG

2,6 kW ATEX

ASP2613

€ 3.577,00

Einphasiger Industrie Staub- und Flüssigsauger mit Edelstahlkarosserie, kompakte Größe, verfügbar mit 2 oder 3 Motoren (Typ By-Pass). Ausgestattet mit einem Schwimmer, Filtersystem mit Kartuschenfilter und geschützt durch einen speziellen Zyklon für das Verhindern von Verstopfungen. Ausgestattet mit einem patentierten halbautomatischen Filterschüttelsystem. Geeignet für den Dauerbetrieb (24h). Anwendbar mit den Modell Steam Box Industrial und Professional.

Technische Daten

Karosserie

**Edelstahl
AISI 304 BA**

Spannung

**V-Hz
1~230 - 50/60**

Saugerleistung

**kW
2,4 - 3,6**

Saugbehälter Kapazität

**L
50**

Luftstrom

**m³/h
300 - 450**

Unterdruck

**mm
2300**


Technische Daten

Lärmpegel

**db A
72**

Schutzgrad

**IP
4**

67 - 69

**m
10**

80x60x115

Stückzahl/Palette

**n°
1**

PREIS ZUBEHÖR Kit Wet/Dry Industrial - optional


Kit
PG570I
€ 261,00 ●

5m Sauge Schlauch
7002076
€ 99,00 ●

für längere Schläuche: + 25,00 €/m

PREIS SAUGER

2 MOTORS

ASP2413

€ 1.999,00 ●

PREIS SAUGER

3 MOTORS

ASP3613

€ 2.107,00 ●

MONOPHASIGER STAUB- UND FLÜSSIGSAUGER mit 3 motoren für professionellen Gebrauch mit Edelstahlgehäuse, Shwimmsperre und waschbarem Polyester-filter, filterschüttel-System

Technische Daten	
Karosserie	Edelstahl AISI 304 BA
Spannung	V-Hz I~230 - 50/60
Saugerleistung	kW 3,6
Saugbehälter Kapazität	L 78
Luftstrom	L/s 162



Technische Daten	
Unterdruck	mm 2240
	Kg 27
	m 10
	cm 62x51x99
Stückzahl/Palette	n° 1



PREIS SAUGER
MIT KIT DRY PROFESSIONAL

ASP8012

€ 821,00 ●

Staub - und Flüssigsauger, mit Wasserfiltersystem, elektronischer Regulierung, Steckdose für Tiefenreiniger.

Technische Daten

Plastiksaugbehälter

PP

Spannung

V-Hz

I~230-50/60

Saugerleistung

kW

1,2

Saugbehälter Kapazität

L

5

Luftstrom

m3/h

170



PREIS SAUGER

ASP260

€ 313,00

Technische Daten

Unterdruck

mm

1700



Kg

8



m

5



cm

40x40x50

Stückzahl/Palette

n°

12



PREIS ZUBEHÖR

PG570V

Kit Dry mit Schlauch 5m

€ 107,00



OPTIONAL

Fußbodendüse

51090H

€ 21,20



OPTIONAL

Einsatz für
Flüssigkeit

51091H

€ 18,70



OPTIONAL

Hepa filter

FL10000

€ 81,00 ●

PREIS FÜR STANDARDAUSFÜHRUNG

107900

Vac 8 + Kit Dry

€ 420,00

Staub - und Flüssigsauger, mit Wasserfiltersystem, elektronischer Regulierung, Steckdose für Tiefenreiniger.

Technische Daten	
Plastiksaugbehälter	PP
Spannung	V-Hz
	I~230-50/60
Saugerleistung	kW
	1,2
Saugbehälter Kapazität	L
	14
Luftstrom	m3/h
	170



PREIS SAUGER

ASP270

€ 326,00

Technische Daten	
Unterdruck	mm
	1700
	Kg
	9
	m
	5
	cm
	40x40x78
Stückzahl/Palette	n°
	12



PREIS ZUBEHÖR

PG570V
Kit Dry mit Schlauch 5m

€ 107,00

OPTIONAL			OPTIONAL			OPTIONAL	
Fußbodendüse	51090H		Einsatz für Flüssigkeit	51091H		Hepa filter	FL10000
€ 21,20			€ 18,70			€ 81,00 ●	

PREIS FÜR STANDARD AUSFÜHRUNG

107920
Vac 14 + Kit Dry

€ 433,00

SPECIAL MODELS



Dreiphasiger Dampfgenerator mit automatischem Fließbandreinigungssystem für Verwendung in der Lebensmittelindustrie.

Edelstahl – Karosserie (IPX5 wasserdicht), unbegrenzte Dampfautonomie dank einem automatischem Auffüllsystem (elektromechanische Sonde im Dampfkessel True Temp™).

Auf der Vorderseite des Dampfgenerators steht ein 7" Touchscreen für zur Verwaltung der Waschmaschine und Systemfunktionen

Technische Daten

Karosserie

EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel

EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung

V-Hz

3~ N 400-50/60

Dampfkesselleistung

kW

von 10,8 bis 36

Dampfkesselvolumen

L

11 - 12


bar

6 - 10

Stückzahl/Palette

n°

1


Technische Daten



STEAM

g/min

von 291 bis 970

Kg/h

von 17 bis 58

165 - 183

Saugerleistung

kW

3,6

Saugbehälter Kapazität

L

30

Luftstrom

m3/h

320

Unterdruck

mm

3200

266


m

**various lengths
available on request**


PREIS FÜR STANDARDAUSFÜHRUNG

STEAM PLANT:

Leistung nach Wahl bis 36 kW

AUTOMATED CONVEYOR BELT CLEANING HEAD:

Breite nach Wahl bis 2 Meter

Dampfsaugerschlauch (max 10m)


€ 24.480,00 net

CONVEYOR BELT CLEANING HEAD

für Steam BoxVac Industrial - Steam BoxVac Pro



REV.0 01/2020



HALBAUTOMATISCHE FLEISSBANDREINIGUNG



FLEISSBANDREINIGUNG OHNE MANUELLE BEWEGUNG

* Foto und Preise beziehen sich auf die Standardversion; für jede Anfrage wird ein personalisiertes Projekt erstellt mit eventueller Struktur- und Preisanpassung

Breite nach Wahl bis 2 Meter, Dampf/Saugschlauch im Preis enthalten (max10m)	€ 3.260,00 net	Width 60-100cm inklusive 4mt Saugschlauch	€ 1.352,00 net
		Width 101-150cm inklusive 4mt Saugschlauch	€ 1.457,00 net

Zusätzlicher Saugschlauch	RA32113	€ 14,80/m net
Für Saugschlauch angeben: ASP450/ASP4400 - code TQ5004A / for ASP900C - code TQ5004I		
Zusätzlicher Dampfschlauch	TQVAPOREX1	€ 20,30/m net
	Externe Steuereinheit mit 4m Dampfschlauch und 4m Stromkabel	
	To be ordered with semi-automatic & basic belt cleaners	
	QC00001	€ 278,00 net
	QC00RS1 (für S.B.Ind-Pro w.e.f. 07/18)	

Surfaces cleaner

								
SURFACES CLEANER Ø200mm - Ø300mm			Steam&vacuum Geyser 8-10m			Steam & vacuum adapter for Radames Schlauch		
Ø200mm	DF00200	€ 714,00 net	GE1H08A for Steam Box Ind-Pro w.e.f. 07/18		€ 1.255,00	51075DF		€ 61,00 net
Ø300mm	DF00300	€ 887,00 net	7108A12					

EINPHASIGER DAMPFGENERATOR mit dieselbetriebenem Kessel mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, mit Edelstahl - Karosserie, IPX5 Schutz, automatischem Befüllsystem, Reinigungsmittelinjektion, direkter Wasseranschluss und doppeltem Dampfausgang.

Bedienfeld mit Thermometer, Druckmesser und Stundenzähler, Anzeige "CALC" für Kesselreinigung.

Heißwasserinjektion serienmäßig.

OPTIONAL: Inverter für direkten Anschluss an die Fahrzeugbatterie (12V)*

Technische Daten

Karosserie

**EDELSTAHL
AISI 304 BA**

Dampfkessel

**EDELSTAHL
AISI 316 L**

Spannung

V-Hz

I~230-50/60

Maximalleistung

kcal/h

35.000

Dampfkesselvolumen

L

10,7

Energy consumption

W

450

Diesel consumption

L/h

4



bar

10



Technische Daten



H₂O
Tank

35



DET
Tank

15



DIESEL
Tank

18



STEAM

g/min

916

Kg/h

55



°C

183



°C
DET

90 - 160



220



120x80x100

Stückzahl/Palette

n°

1

PREIS FÜR STANDARDAUSFÜHRUNG

Steam Sky + Geyser Schlauch 8m

Steam Sky

7W01010

Geyser Schlauch 8m

7108W12

€ 9.687,00



INVERTER

12V DC 230V AC 1000W

PE71223

€ 936,00

GEYSER | 10bar - STEAM Remember to apply the accessories on the nozzle and not directly on the lances to limit the pressure drop.

	Schlauchs			Lances			Nozzles		
	5m	7105W12	€ 711,00	100mm	7100011	€ 55,00	40kW: Ø4 mm	UG71711	€ 8,40 ●
	8m	7108W12	€ 855,00	400mm	7100111	€ 75,00			
	10m	7110W12	€ 949,00	800mm	7100121	€ 92,00			
	15m	7115W12	€ 1.189,00	1200mm	7100131	€ 134,00			

Steam brush w/bristles:			Window cleaner with diffuser:			UG00052			7000012		
250mm	7000252V1	€ 332,00	250mm	7002512	€ 187,00	€ 15,40			€ 90,00		
350mm	7000352V1	€ 354,00	350mm	7003512	€ 207,00						
450mm	7000452V1	€ 374,00	450mm	7004512	€ 227,00	1207003			1200002		
						€ 22,20			€ 120,00		

Steam plates			Steam carpet to be ordered with bacchus Schlauch			Bacchus Schlauch 4m		
400x400mm	7104040	€ 210,00 ●	1500x2800mm	7101528	€ 842,00 ●	5109004V1		
400x800mm	7104080	€ 238,00 ●				€ 311,00		
1200x1100mm	7101211	€ 1.105,00 ●						

Weed killer hood			Round weed killer hood		
7101020	€ 131,00 ●		7101220	€ 131,00 ●	

Hochdruckreiniger mit heiß-kaltem Wasser, Edelstahl- Kessel und Karosserie und direktem Anschluss an der Wasserleitung. Mit analogischem Druckmesser und elektrische Bedienfeld, der erlaubt, die gewünschte Temperatur (zwischen 20°C und 90°C) einzustellen. Ein digitales Display informiert den Benutzer über die Notwendigkeit, die Kesselwartung auszuführen.

Technische Daten

Karosserie

EDELSTAHL AISI 304 BA

Dampfkessel

EDELSTAHL AISI 304

mit austauschbarem Heizelement

Spannung

V-Hz

3~400-50/60

Dampfkesselleistung

kW

9,0 | 14,4

Maximalleistung

kW

10,5 | 15,9

Dampfkesselvolumen

L

5



Technische Daten

Motor

kW

1,5



bar

von 0 bis 150

Fördermenge

L/min

2 | 4
9,0 | 14,4



von 20 bis 90



57



**various lengths
available on request**

PREIS FÜR STANDARDAUSFÜHRUNG

Hydrobox 2 L/min
mit Schlauch 10m, Lanze 900mm und Düse

H40020C

€ 6.285,00

Hydrobox 4 L/min
mit 10m Schlauch, Lanze 900mm und Düse

H40040C

€ 6.485,00



High pressure water Schlauch

10m	H0SG10C	€ 197,00
15m	H0SG15C	€ 224,00



Nozzles

2 l/min.	HUG0200	€ 16,30
4 l/min.	HUG0000	



High pressure water lances

500mm	HL05000	€ 32,60
700mm	HL07000	€ 37,70
900mm	HL09000	€ 40,80
1200mm	HL12000	€ 47,90